



ADESIVI
ADHESIVES ADHÉSIFS
KLEBSTOFFE ADHESIVOS

Chimiver[®]
"Your floors partner"




🇮🇹 COLLANTI DI SUCCESSO

Chimiver®, simbolo di affidabilità e di alta qualità italiana, continua a scrivere una storia di successo iniziata nel 1965.

Da quel giorno il suo percorso non si è mai arrestato trasformandosi non solo strutturalmente ma anche affinando i propri prodotti di punta: COLLANTI e ADESIVI.

“Chiodi e catrame” sono ormai uno sbiadito ricordo; **Chimiver®** si è impegnata negli anni nella ricerca e nello sviluppo di collanti performanti, a basso impatto ambientale e certificati. La produzione negli stabilimenti aziendali segue standard di ultima generazione con automazioni e controlli continui secondo i parametri industry 4.0.

Chimiver® oggi è in grado di offrire una soluzione per ogni necessità e resta leader indiscussa nel mercato dei prodotti di incollaggio per pavimenti in legno.

🇬🇧 SUCCESSFUL ADHESIVES

Chimiver®, a symbol of reliability and high Italian quality, continues to write a success story started in 1965.

From that day its path has never stopped transforming itself not only structurally but also refining its flagship products: GLUES and ADHESIVES.

“Nails and tar” are now a faded memory; **Chimiver®** has been committed over the years to the research and development of high performance, low environmental impact certified adhesives. The production in the company premises follows the latest generation standards with automation and continuous checks according to the industry parameters 4.0.

Chimiver® today is able to offer a solution for every need and remains the undisputed leader in the market for bonding products for wooden floors.

🇫🇷 ADHÉSIVES DE SUCCÈS

Chimiver®, symbole de fiabilité et de haute qualité italienne, continue à écrire une histoire de succès commencée en 1965.

A partir de ce jour, sa trajectoire n'a jamais cessé de se transformer, non seulement structurellement, mais aussi en affinant ses produits phares: LES COLLES et LES ADHÉSIFS.

“Les clous et le goudron” sont maintenant une mémoire fanée; **Chimiver®** s'est engagé au fil des ans dans la recherche et le développement d'adhésifs hautement performants, à très faible impact environnemental et certifiés. La production dans les locaux de l'entreprise suit les normes de dernière génération avec automatisation et contrôles continus selon les paramètres de l'industrie 4.0.

Chimiver® est aujourd'hui en mesure de proposer une solution à chaque besoin et reste le leader incontesté sur le marché des produits de collage pour planchers en bois.

🇩🇪 ERFOLGREICHE KLEBER

Chimiver®, ein Symbol für Zuverlässigkeit und hochwertige italienische Qualität, schreibt weiterhin eine Erfolgsgeschichte, die 1965 begann.

Von diesem Tag an hat sein Weg nie aufgehört sich strukturell zu verwandeln, sondern auch seine Spitzenprodukte zu verbessern: KLEBMITTEL und KLEBSTOFFE.

„Nägel und Teer“ sind jetzt eine verblasste Erinnerung. **Chimiver®** hat sich im Laufe der Jahre der Forschung und Entwicklung von Hochleistungswerkstoffen mit geringer Umweltbelastung und zertifizierten Klebstoffen verschrieben. Die Produktion auf dem Firmengelände folgt den neuesten Standards mit Automatisierung und kontinuierlichen Kontrollen nach den Parametern der Industrie 4.0.

Chimiver® ist heute in der Lage, eine Lösung für jeden Bedarf zu bieten und bleibt der unbestrittene Marktführer auf dem Markt für Klebprodukte für Holzböden.

🇪🇸 ADHESIVOS DE ÉXITO

Chimiver®, emblema de confiabilidad y de alta calidad italiana, continua a escribir una historia de éxito iniciada en 1965.

Desde ese día su camino nunca se detuvo transformándose no solo estructuralmente sino también mejorando sus productos de punta: COLAS y ADHESIVOS.




“Clavos y alquitrán” ahora son un recuerdo borroso; **Chimiver®** ha comprometido a lo largo de los años con la investigación y el desarrollo de adhesivos certificados, de alto rendimiento y bajo impacto ambiental. La producción en las instalaciones de la empresa sigue los estándares de última generación con automatización y controles continuos según los parámetros industria 4.0.

Chimiver® hoy puede ofrecer una solución para cada necesidad y sigue siendo el líder indiscutible en el mercado de productos de pegamento para pisos de madera.

INDICE





CONTENTS / INDEX / INDEX / ÍNDICE

ADESIVI MONOCOMPONENTI IN DISPERSIONE ACQUOSA

-  SINGLE-COMPONENT WATER DISPERSION ADHESIVES
-  ADHÉSIFS MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE
-  EINKOMPONENTENKLEBSTOFFE IN WASSERDISPERSION
-  ADHESIVOS MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA

4

ADESIVI EPOSSI-POLIURETANICI, POLIURETANICI E ALCOLICI

-  EPOXY-PU, PU AND ALCOHOL ADHESIVES
-  ADHÉSIFS EPOXI-PU, PU ET BASE RÉSINE SYNTHÉTIQUE
-  EPOXY-POLYURETHAN-, POLYURETHAN- UND ALKOHOLKLEBSTOFFE
-  ADHESIVOS EPOXY-PU, PU Y ALCOHÓLICOS





8

ADESIVI MS TECHNOLOGY

-  MS-TECHNOLOGY ADHESIVES
-  ADHÉSIFS MS TECHNOLOGY
-  KLEBSTOFFE MS TECHNOLOGIE
-  ADHESIVOS MS TECHNOLOGY





13

ADESIVI COMPLEMENTARI

-  COMPLEMENTARY ADHESIVES
-  ADHÉSIFS COMPLEMENTAIRES
-  KOMPLEMENTÄRE KLEBSTOFFE
-  ADHESIVOS COMPLEMENTAIRES

15

ADESIVI PER INTERNO ED ESTERNO

-  ADHESIVES FOR INDOOR AND OUTDOOR
-  ADHÉSIFS POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
-  KLEBSTOFFE FÜR DEN INTERNEN UND EXTERNEN GEBRAUCH
-  ADHESIVOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR

19

PARKETTKOLL L



BASE

COLLANTE MONOCOMPONENTE VINILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA

Collante vinilico monocomponente in dispersione acquosa specifico per la posa di pavimenti in legno tipo lamellare e lamparquet. Gli incollaggi effettuati con PARKETTKOLL L sono caratterizzati da buona tenacità, tenuta ed elasticità duratura.

Scheda tecnica



SINGLE-COMPONENT VINYL ADHESIVE IN WATER DISPERSION

Single-component vinyl adhesive in water dispersion specifically for laying laminated and lamparquet wood flooring. The adhesion guaranteed by PARKETTKOLL L is characterised by good tenacity, good hold and long-lasting elasticity.

Technical datasheet



ADHÉSIF VINYLE MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE

Adhésif vinyle monocomposant en dispersion aqueuse, spécifique pour la pose des sols en bois de type lamellaire et lamparquet. Les collages effectués avec PARKETTKOLL L sont caractérisés par une bonne ténacité, une bonne tenue, et une élasticité durable.

Fiche technique



EINKOMPONENTIGER VINYLKLEBER AUF WASSERBASIS

Einkomponentiger Vinylkleber auf Wasserbasis, speziell für die Verlegung von Laminatfußböden und Lamparketten. Die Verklebungen mit PARKETTKOLL L zeichnen sich durch die gute Zähigkeit, Haltbarkeit und dauerhafte Elastizität aus.

Produktdatenblatt



ADHESIVO VINÍLICO MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA

Adhesivo vinílico monocomponente en dispersión acuosa específico para la colocación de pisos de madera de tipo a listones y lamparquet. Los encolados efectuados con PARKETTKOLL L están caracterizados por una buena tenacidad, agarre y elasticidad duradera.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 20	Kg 10
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 880	Kg 550

PARKETTKOLL TOP RU

RAPIDA PRESA

RAPID GRIP

PRISE RAPIDE

SCHNELLE HAFTUNG

RAPIDA ADHERENCIA



COLLANTE MONOCOMPONENTE VINILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA

Collante vinilico monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa trattate con colloide protettore a base di alcool polivinilico. Queste particolari resine in dispersione e la presenza di particolari coalescenti, rendono PARKETTKOLL TOP RU particolarmente "affine al legno" facilitando la penetrazione del collante nelle fibre legnose, creando in tal modo una "forza di presa" decisamente superiore alla media.

Scheda tecnica



SINGLE-COMPONENT VINYL ADHESIVE IN WATER DISPERSION

Single-component synthetic resin based vinyl adhesive in water dispersion treated with polyvinyl alcohol-based protective colloids. These particular resins characteristics, together with special coalescents, give PARKETTKOLL TOP RU a special "affinity with wood" helping the adhesive to penetrate the wood fibres and so creating an adhesive strength which is higher than usual.

Technical datasheet



ADHÉSIF VINYLE MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE

Adhésif vinyle monocomposant à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse traitées avec un colloïde protecteur à base d'alcool polyvinyle. Ces résines en dispersion et la présence de coalescents particuliers donnent à PARKETTKOLL TOP RU une particulière "affinité avec le bois", ce qui facilite la pénétration de la colle dans les fibres ligneuses, en créant une "force de collage" très supérieure à la moyenne.

Fiche technique



EINKOMPONENTIGER VINYLKLEBER AUF WASSERBASIS

Einkomponentiger Vinylklebstoff auf Basis synthetischer Harze in wässriger Dispersion, mit einem Schutzkolloid auf Polyvinylalkoholbasis mit mittlerem Teilchendurchmesser 0,5:3 µ. Diese speziellen Dispersionsharze machen PARKETTKOLL TOP RU besonders holzähnlich, was das Eindringen des Klebstoffs in die Holzfasern erleichtert und somit eine hohe Griffestigkeit schafft, die definitiv über dem Durchschnitt liegt.

Produktdatenblatt



ADHESIVO VINÍLICO MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA

Adhesivo vinílico monocomponente a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa tratadas con coloide protectora a base de alcohol polivinílico. Estas características especiales de resinas en dispersión conjuntamente a la presencia de particulares coalescentes, hacen de PARKETTKOLL TOP RU un producto particularmente "afin a la madera" facilitando la penetración del adhesivo en las fibras leñosas, creando de tal modo una "fuerza de agarre" decididamente superior al promedio.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 20	Kg 10
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 880	Kg 550

PARKETTKOLL LISTONI

ALTISSIMA PRESA

STRONG GRIP

TRÈS HAUTE ADHÉRENCE

HOHE HAFTUNG

ALTÍSIMA ADHERENCIA



🇮🇹 COLLANTE VINILICO MONOCOMPONENTE IN DISPERSIONE ACQUOSA A BASSO CONTENUTO D'ACQUA

Collante vinilico monocomponente formulato con resine in dispersione acquosa particolarmente indicato per l'incollaggio di pavimenti in legno massello di ampio spessore. La bassissima quantità di acqua in esso contenuta che lo rende idoneo per incollaggi tenaci senza provocare il noto difetto delle "spinte" laterali. Elasticità permanente, tenuta ottima.

Scheda tecnica



🇬🇧 SINGLE-COMPONENT VINYL ADHESIVE IN WATER DISPERSION WITH LOW WATER CONTENT

Single-component vinyl adhesive formulated with resins in water dispersion for laying of high thickness solid wooden floors. Its special feature is the very low content of water, which makes it ideal for firm sticking, without the usual defect of lateral "push". Permanent elasticity, excellent seal.

Technical datasheet



🇫🇷 ADHÉSIF VINYLE MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE AVEC FAIBLE TENEUR EN EAU

Adhésif vinyle monocomposant formulé avec des résines en dispersion aqueuse, particulièrement indiqué pour coller des sols en bois massif de grands formats. Sa caractéristique particulière est la très basse quantité d'eau qui y est contenue, ce qui le rend approprié pour des collages tenaces sans provoquer le défaut bien connu des "poussées" latérales. Élasticité permanente, excellente tenue.

Fiche technique



🇩🇪 EINKOMPONENTIGER VINYLKLEBSTOFF IN WASSERDISPERSION MIT GERINGEM WASSERGEHALT

Einkomponentiger Vinylklebstoff formuliert mit Harzen in Wasserdispersion, besonders geeignet zum Verkleben von starken Massivholzböden. Die sehr geringe Menge an Wasser, die darin enthalten ist, macht es für eine starke Verklebung geeignet, ohne seitliche „Stöße“ zu verursachen. Dauerhafte Elastizität, exzellenter Halt.

Produktdatenblatt



🇪🇸 ADHESIVO VINÍLICO MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA CON BAJO CONTENIDO DE AGUA

Adhesivo vinílico monocomponente formulado con resinas en dispersión acuosa particularmente indicado para el encolado de pisos de madera maciza de espesor. Su característica peculiar es la bajísima cantidad de agua contenida que lo hace adecuado para encolados tenaces sin provocar el conocido defecto de los "empujes" laterales. Elasticidad permanente, excelente sellado.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 20	Kg 10
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 880	Kg 550

PARKETTKOLL FLOT D/3

FLOTTANTI E LAMINATI

FLOATING AND LAMINATED

FLOTTANT ET STATIFIÉ

SCHWIMMENDE VERLEGUNG UND LAMINAT

FLUTUANTES Y LAMINADOS



🇮🇹 COLLANTE VINILICO MONOCOMPONENTE IN DISPERSIONE ACQUOSA RESISTENTE ALL'ACQUA PER POSA FLOTTANTE

Collante vinilico monocomponente in dispersione acquosa esente da solventi, adatta per l'incollaggio fra maschio e femmina di pavimenti in legno prefiniti o di pavimenti in laminato posati a "posa flottante". L'incollaggio raggiunge la classe di resistenza D3 secondo la norma DIN EN 204.

Scheda tecnica



🇬🇧 SINGLE-COMPONENT VINYL ADHESIVE IN WATER DISPERSION FOR GLUING TONGUE AND GROOVE PRE-FINISHED AND LAMINATED WOODEN FLOOR

Single-component vinyl adhesive in water dispersion with no solvents suitable for gluing between tongue and groove of prefinished wooden floors or laminated floors that have been laid on a "floating setting". The gluing has a D3 class resistance according to DIN EN 204 standard.

Technical datasheet



🇫🇷 ADHÉSIF VINYLE MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE POUR LE COLLAGE DE PARQUETS FLOTTANTS

Adhésif vinyle monocomposant en dispersion aqueuse sans solvants, adaptée au collage entre la rainure et la languette de sols en bois semi-finis ou de sols lamifiés posés en "pose flottante". Étant donnée son excellente résistance à l'eau et à la stabilité thermique, cette colle s'adapte aussi au secteur de la menuiserie. Le collage atteint la classe de résistance D3 selon la norme DIN EN 204.

Fiche technique



🇩🇪 EINKOMPONENTIGER, WASSERBESTÄNDIGER VINYLKLEBER IN WASSERDISPERSION FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Einkomponentiger, lösemittelfreier Vinylkleber in Wasserdispersion, geeignet zum Verkleben von Fertigparkett oder Laminatböden mit schwimmender Verlegung. Die Verklebung erreicht die Widerstandsklasse D3 gemäß der Norm DIN EN 204.

Produktdatenblatt



🇪🇸 ADHESIVO VINÍLICO MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA PARA EL ENCOLAMIENTO DE PARQUETS FLOTANTES

Adhesivo vinílico monocomponente en dispersión acuosa ausente de solventes, adecuada para el encolamiento de juntas (macho y hembra) de pisos de madera preacabados laminados colocados en "colocación flotante". El encolamiento alcanza la clase de resistencia D3 según la norma DIN EN 204.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 0,5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Nr. 900

SIGOL (A+B)

EP-BASE



🇮🇹 ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSI-POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo epossi-poliuretano bicomponente inodore. Adatto per la posa di qualsiasi essenza legnosa in qualsiasi formato, dal legno massello al prefinito, senza la predisposizione dei relativi magatelli e su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (ceramiche, piastrelle, marmo, palladiana, gres, etc.), previo opportuno trattamento. Adatto, ma non specifico, per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante.

Scheda tecnica



🇬🇧 TWO-COMPONENT EPOXY-POLYURETHANE ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS

Odorless two-component epoxy-polyurethane adhesive. Suitable to lay all kinds of wood in any size including solid and engineered floors, without requiring the pre-laying of wood joists and, with previous suitable treatment, onto not absorbing preexisting subfloors (ceramics, tiles, marble, palladian, gres, ect.). Also suitable, but non suitable, for gluing onto heated subfloors.

Technical datasheet



🇫🇷 ADHÉSIF ÉPOXY-POLYURÉTHANE BICOMPOSANT POUR PARQUET

Adhésif inodore époxy-polyuréthane bicomposant. Adapté à la pose de toutes essences de bois dans toutes les dimensions, du bois massif au contrecollé. Traiter le sol non absorbant (céramique, carreaux, marbre, grès, etc.) avec de primaires. Adapté pour la pose sur des sols avec chauffage radiant.

Fiche technique



🇩🇪 ZWEIKOMPONENTIGER EPOXY-POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN

Geruchloser, zweikomponentiger Epoxy-Polyurethan-Klebstoff. Geeignet zum Verlegen von Holzarten in jedem Format, von Massivholz bis zu Fertigparkett und mit vorheriger geeigneter Behandlung auf bereits vorhandenen nicht saugfähigen Bodenbelägen (Keramik, Fliesen, Marmor, Palladiana, Steinzeug usw.). Auch geeignet für die Verlegung auf Unterböden mit Fußbodenheizung.

Produktdatenblatt



🇪🇸 ADHESIVO EPOXI-POLIURETÁNICO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA

Adhesivo epoxi-poliuretánico de dos componentes. Apto para la aplicación de todas las esencias leñosas en cualquier formato y tipos de madera sin la predisposición de los relativos rastreles y, previo oportuno tratamiento, sobre pavimentos no absorbentes (ceramicas, baldosas, mármol etc.) previo oportuno tratamiento, adaptado para la aplicación sobre substratos con piso de calefacción radiante.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 9+1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	20B
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 800

ADESIVER 501 EP (A+B)



EP-PRO



🇮🇹 ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSI-POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO, ESENTE DA SOLVENTI

Adesivo epossi-poliuretano bicomponente inodore, esente da solvente ed acqua. Adatto per la posa di qualsiasi essenza legnosa in qualsiasi formato, listoni compresi, senza la predisposizione dei relativi magatelli e su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (ceramiche, piastrelle, marmo, palladiana, gres, etc.), previo opportuno trattamento. Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante.

Scheda tecnica



🇬🇧 TWO-COMPONENT EPOXY-POLYURETHANE ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS, FREE OF SOLVENTS

Odorless, free of solvents and water two-component epoxy-polyurethane adhesive. Suitable to lay all kinds of wood and in any size including strips, without requiring the pre-laying of wood joists and with previous suitable treatment onto not absorbing preexisting subfloors (ceramics, tiles, marble, palladian, gres, etc). Suitable for gluing onto heated subfloors.

Technical datasheet



🇫🇷 ADHÉSIF ÉPOXY-POLYURÉTHANE BICOMPOSANT POUR PARQUET, SANS SOLVANTS

Adhésif inodore époxy-polyuréthane bicomposant, sans solvants et eau. Indiqué pour poser n'importe quelle essence de bois de n'importe quel format, y compris les listeaux, sans devoir prédisposer les relatifs supports en bois pour clous et le pavage de non-absorbant existante (céramique, carrelages, palladiana, etc.). Vu la complète absence d'eau, il est excellent pour la pose de parquet préfini et précalibré. Adaptée pour la pose sur supports avec chauffage radiant.

Fiche technique



🇩🇪 ZWEIKOMPONENTIGER EPOXY-POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN. LÖSUNGSMITTELFREI

Geruchloser, zweikomponentiger Epoxy-Polyurethan-Klebstoff, frei von Lösungsmittel und Wasser. Geeignet zum Verlegen von Holzarten in jedem Format, einschließlich Industrieparkett und mit vorheriger geeigneter Behandlung auf bereits vorhandenen nicht saugenden Bodenbelägen (Keramik, Fliesen, Marmor, Palladiana, Steinzeug usw.). Auch geeignet für die Verlegung auf Unterböden mit Fußbodenheizung.

Produktdatenblatt



🇪🇸 ADHESIVO EPOXI-POLIURETÁNICO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA, SIN SOLVENTES

Adhesivo epoxi-poliuretánico de dos componentes sin olor, solvente y agua. Adecuado para la colocación de cualquier tipo de pisos de madera en cualquier formato, también incluidos los listones, sin la predisposición de los correspondientes cabrestillos y en pisos no absorbentes (cerámica, baldosas esmaltadas, mármol abrigantado, etc.). Es ideal, dada la ausencia de agua, para la colocación de pisos de madera preacabado y precalibrado. Adapto para la instalación en fondos con calefacción radiante.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 9+1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	20B
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 800

ADESIVER HERCULES (A+B)

EP-TOP



🇮🇹 ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSI-POLIURETANICO IPOALLERGENICO PER PAVIMENTI IN LEGNO, ESENTE DA SOLVENTI

Adesivo bicomponente inodore per pavimenti in legno a bassissimo effetto sensibilizzante, esente da solventi, da acqua e da resine isocianiche. Adatto per la posa di parquet prefinito, precalibrato oltre che per la posa di tutti i pavimenti in legno in qualsiasi formato, listoni compresi, senza la predisposizione dei magatelli. Indicato anche per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante.

Scheda tecnica



🇬🇧 TWO-COMPONENT EPOXY-POLYURETHANE HYPOALLERGENIC ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS, FREE OF SOLVENTS

Odorless two-component adhesive for wooden floors with a very low sensitization level, free of solvents, water and isocyanic resins. Suitable for laying prefinished and pre-calibrated wooden floor as well as any other type of timber flooring including gluing boards without having to prepare a bed of wood laths. Recommended for gluing onto heated subfloors.

Technical datasheet



🇫🇷 ADHÉSIF ÉPOXY-POLYURÉTHANE BICOMPOSANT HYPOALLÉRGENIQUE POUR PARQUET, SANS SOLVANTS

Adhésif inodore bicomposant pour parquets à effet sensibilisant extrêmement réduit sans solvants, eau et résines isocyaniques. Il est excellent pour la pose de parquets préfinis et précalibrés, ainsi que pour la pose de tous les sols en bois de n'importe quel format, y compris les listeaux, sans devoir prédisposer des listeaux de cloutage. Adaptée pour la pose sur supports avec chauffage radiant.

Fiche technique



🇩🇪 ZWEIKOMPONENTIGER, HYPOALLERGENER EPOXY-POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN, LÖSEMITTELFREI

Geruchloser zweikomponentiger Klebstoff für Parkett mit sehr geringen Emissionen, frei von Lösemitteln, Wasser und Isocyanatharzen. Geeignet für die Verlegung von vorkalibrierten Fertigparkett, sowie für die Verlegung aller Holzböden in jedem Format, einschließlich Industrieparkett. Auch geeignet für die Verlegung auf Unterböden mit Fußbodenheizung.

Produktdatenblatt



🇪🇸 ADHESIVO EPOXI-POLIURETÁNICO HIPOALÉRGENICO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA, SIN SOLVENTES

Adhesivo sin olor de dos componentes para pisos de madera, de bajo efecto sensibilizador, exento de solventes, de agua y de resinas isocianicas. Al estar completamente exento de agua es óptimo para la colocación de pisos de madera precabado y precalibrado y para la colocación de todos los pisos de madera de cualquier formato, incluyendo listones, sin predisposición de los cabrestillos. Apto para la instalación en fondos con calefacción radiante.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 9+1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 550



ADESIVER 327 PU (A+B)

POLIURETANICA

POLYURETHANE
POLIURETANIQUE
POLYURETHAN
POLIURETANO



🇮🇹 ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo poliuretano bicomponente senza alcuna modificazione epossidica a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili: CERTIFICATO EC1 PLUS. Può contribuire al raggiungimento del QI CREDITO 4.1 secondo i parametri GEV del 03 Marzo 2009 perchè conforme ai requisiti del protocollo di certificazione LEED. Adatto per la posa di qualsiasi essenza legnosa in qualsiasi formato, listoni compresi, senza la predisposizione dei relativi magatelli. E' ottimo, data la totale assenza di acqua, per la posa di parquet prefinito e precalibrato.

Scheda tecnica



🇬🇧 TWO-COMPONENT POLYURETHANE ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS

Two-component polyurethane adhesive without any epoxy modification with very low emission of volatile compounds: CERTIFIED EC1 Plus. Can contribute to the achievement of QI CREDIT 4.1 according to the parameters of the GEV dated 03 March 2009, because it meets the certification LEED protocol. Suitable to lay off joists in any sizes including strips, without requiring the pre-laying of wood fillets. It is furthermore recommended, since water free, to glue pre-finished wooden floor and pre-calibrated one.

Technical datasheet



🇫🇷 ADHÉSIF BICOMPOSANT POLIURETANIQUE POUR PARQUET

Adhésif en polyuréthane bicomposant sans aucune modification époxydique, formulé par conséquent sans employer aucune amine aromatique ou aliphatique, et complètement exempt d'eau et de diluants organiques. Indiqué pour poser n'importe quelle essence de bois de n'importe quel format, y compris les listeaux, sans devoir prédisposer les relatifs supports en bois pour clous. Vu la complète absence d'eau, il est excellent pour la pose de parquet préfini et précalibré.

Fiche technique



🇩🇪 ZWEIKOMPONENTIGER POLYURETHANKLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger Polyurethanklebstoff ohne jegliche Epoxymodifizierung und sehr geringen Emissionen von flüchtigen organischen Substanzen: ZERTIFIKAT: EC1. ADESIVER 327 PU wurde deshalb entwickelt, um die Anforderungen derjenigen Anwender zu erfüllen, die nicht auf die typischen Eigenschaften von 100% igen Festkörperanteil verzichten möchten, sondern besonders empfindlich auf Epoxidklebstoffe reagieren. ADESIVER 327 PU kann zur Erreichung des CREDIT 4.1 IQ gemäß den GEV-Parametern vom 03. März 2009 beitragen, da es den Anforderungen des LEED-Zertifizierungsprotokolls entspricht. Geeignet für die Verlegung von jeder Holzart in jedem Format.

Produktdatenblatt



🇪🇸 ADHESIVO POLIURETANICO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA

Adhesivo poliuretánico de dos componentes sin ninguna modificación epoxidica, formulado sin el empleo de aminas aromáticas o alifáticas y completamente exento de agua y solventes orgánicos. Adecuado para la colocación de cualquier tipo de pisos de madera en cualquier formato, también incluidos los listones, sin la predisposición de los correspondientes cabrestillos. Es ideal, dada la ausencia de agua, para la colocación de pisos de madera precabado y precalibrado.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 10+1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 605



ADESIVER STE

BASE ALCOOL

ALCOHOL-BASED
SOLUTION D'ALCOOL
ALKOHOLBASIS
BASE ALCOHOL



ADESIVO VINILICO MONOCOMPONENTE IN ALCOOL

Adesivo vinilico monocomponente in soluzione alcolica formulato con miscele di polimeri sintetici, particolarmente indicato per l'incollaggio di pavimento in legno tradizionale e prefinito supportato in diversi spessori. E' idoneo per incollaggi su agglomerati di cemento, pavimenti in gesso, asfalto colato, e legno. Non è idoneo per l'incollaggio di parquet prefinito verniciato sul retro.

Scheda tecnica



SINGLE-COMPONENT VINYL ALCOOL-BASED ADHESIVE

Single-component vinyl alcohol-based adhesive developed with a mixture of synthetic polymers especially for gluing hard wood floors and pre-finished wooden floor, of any depth. Suitable for gluing on cement agglomerates, gypsum floors, poured asphalt floors, wooden floors. It is NOT suitable for gluing pre-finished wooden floor that is varnished on its back.

Technical datasheet



ADHÉSIF VINYLE MONOCOMPOSANT EN SOLUTION D'ALCOOL

Adhesivo vinilico monocomponente en solution d'alcool formulé avec des mélanges de polymères synthétiques, particulièrement indiqué pour coller le parquet massif et préfini soutenu en diverses épaisseurs. Indiqué pour collages sur agglomérés de ciment, sols en plâtre, asphalte coulé, bois. Il n'est pas approprié pour coller le parquet préfini verni sur la face postérieure.

Fiche technique



EINKOMPONENTIGER VINYLKLEBER AUF ALKOHOLBASIS

Einkomponentiger Vinylklebstoff in alkoholischer Lösung, formuliert mit Mischungen aus synthetischen Polymeren, besonders geeignet zum Verkleben von traditionellem Parkett und Fertigparkett in verschiedenen Stärken. Er eignet sich für die Verklebung von Gipsfußböden, Gussasphalt und Holz. Er eignet sich nicht zum Verkleben von Fertigparkett mit lackierter Rückseite.

Produktdatenblatt



ADHESIVO VINÍLICO MONOCOMPONENTE EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA

Adhesivo vinilo monocomponente en solución alcohólica formulado con mezclas de polímeros sintéticos, particularmente indicado para el encolado de pisos de madera tradicional y preacabado soportado en diferentes espesores. Indicado para encolar sobre aglomerados de cemento, pisos de yeso, asfalto colado, madera. NO es adecuado para el encolado de pisos de madera preacabado barnizado en la parte posterior.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 20	Kg 7
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 880	Kg 840

ADESIVER ELASTIC



PRO



🇮🇹 ADESIVO MONOCOMPONENTE SILANICO (TECNOLOGIA MS)

Adesivo monocomponente igroindurente a base di prepolimeri a terminazione silanica (tecnologia MS). E' molto indicato per l'incollaggio di pavimenti in legno prefinito su pavimentazioni preesistenti quali marmo, graniglia, ceramica, marmette. Adatto anche per l'incollaggio di pavimenti in legno su sottofondi con riscaldamento radiante. Possiede eccellenti caratteristiche di isolamento acustico. Può contribuire al raggiungimento del QI CREDITO 4.1 secondo i parametri GEV del 03 Marzo 2009 perchè conforme ai requisiti del protocollo di certificazione LEED.

Scheda tecnica



🇬🇧 SINGLE-COMPONENT ADHESIVE WITH A SILANIC TERMINATION (MS TECHNOLOGY)

Single-component hydro-curing prepolymer based adhesive with a silanic termination (MS technology). Recommended for gluing of pre-finished wooden floor onto marble, grit, ceramic or marble-chip floor tiles, etc. Also suitable for gluing wooden floor onto subfloors with radiant heating. ADESIVER ELASTIC has very good acoustic insulation characteristics. Can contribute to the achievement of QI CREDIT 4.1 according to the parameters of the GEV dated 03 March 2009, because it meets the certification LEED protocol.

Technical datasheet



🇫🇷 ADHÉSIF MONOCOMPOSANT BASÉ SUR DES POLYMÈRES À TERMINAISON SILANIQUE (MS TECHNOLOGY)

Adhésif monocomposant élastique à base de prépolymères à extrémité silanique (technologie MS). Il durcit avec l'humidité atmosphérique. Il est spécialement indiqué pour coller le parquet préfini sur des sols préexistants comme le marbre, le grès, la céramique, les carreaux de marbre, etc. Apte aussi bien pour coller le parquet sur les couchis avec chauffage radiant. ADESIVER ELASTIC possède de très bonnes caractéristiques pour l'isolation acoustique. Peut contribuer à la réalisation de QI CREDIT 4.1 selon les paramètres du GEV 03 Mars 2009 car elle répond aux exigences de la Protocole LEED.

Fiche technique



🇩🇪 EINKOMPONENTIGER SMP-HYBRIDKLEBSTOFF

Einkomponentiger, elastischer SMP-Parkettklebstoff. Er eignet sich sehr gut zum Verkleben von Fertigparkett auf bereits vorhandenen Böden wie Marmor, Keramik und Fliesen; auch geeignet zum Verkleben von Parkett auf Unterböden mit Fußbodenheizung und Fußbodenkühlsystem. ADESIVER ELASTIC hat ausgezeichnete Eigenschaften der Schalldämmung. ZERTIFIKAT: EC1R, Konformität Ü-Mark. ADESIVER ELASTIC kann zur Erreichung des CREDIT 4.1 IQ gemäß den GEV-Parametern vom 03. März 2009 beitragen, da es den Anforderungen des LEED-Zertifizierungsprotokolls entspricht.

Produktdatenblatt



🇪🇸 ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE TERMINACIÓN SILÁNICA (MS TECHNOLOGY)

Adhesivo elástico monocomponente a base de polímeros de terminación silánica (tecnología MS). Endurece con la humedad atmosférica. Está indicado para el encolamiento de pisos de madera preacabado en pisos preexistentes como mármol, gravilla, cerámica, losa etc. Indicado también para el encolamiento de pisos de madera en suelos con calefacción radiante. Tiene muy buenas características de aislamiento acústico. Puede contribuir a la consecución de QI CREDIT 4.1 de acuerdo con los parámetros de la GEV 03 de marzo 2009 ya que cumple con los requisitos de Protocolo LEED.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 15	5400 ml	2800 ml	1800 ml	1000 ml	600 ml
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	-	2	2	6	15	20
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	-	Nr. 80	-	-	Nr. 540	Nr. 1000



TOP



ADESIVO ANALLERGICO MONOCOMPONENTE SILANICO (TECNOLOGIA MS)

Adesivo monocomponente igroindurente a base di prepolimeri a terminazione silanica (tecnologia MS). E' molto indicato per l'incollaggio di pavimento in legno prefinito su pavimentazioni preesistenti quali marmo, graniglia, ceramica, marmette. Adatto anche per l'incollaggio di pavimento in legno su sottofondi con riscaldamento e raffrescamento radiante. CERTIFICATI: EC1R; CCA; abbattimento del rumore; conducibilità di calore. Può contribuire al raggiungimento del QI CREDITO 4.1 secondo i parametri GEV del 03 Marzo 2009 perchè conforme ai requisiti del protocollo di certificazione LEED.

Scheda tecnica



ANALLERGIC SINGLE-COMPONENT ADHESIVE WITH A SILANIC TERMINATION (MS TECHNOLOGY)

Prepolymer based, single-component hydrocuring adhesive with a silanic termination (MS technology). Recommended for gluing pre-finished wooden floor onto marble, grit, tiles, ceramic or marble-chip floor, etc. Also suitable for gluing wooden floor onto underfloor heating and cooling system. CERTIFICATES: EC1R; CCA; Sound Reduction; Heat conductivity. UNISIL can contribute to the achievement of QI CREDIT 4.1 according to the parameters of the GEV dated 03 March 2009, because it meets the certification LEED protocol.

Technical datasheet



ADHÉSIF HYPOALLERGÉNIQUE MONO COMPOSANT BASÉ SUR DES POLYMÈRES À TERMINAISON SILANIQUE (TECNOLOGIE MS)

Adhésif monocomposé élastique à base de prépolymères à extrémité silanique (technologie MS). Il durcit avec l'humidité atmosphérique. Il est spécialement indiqué pour coller le parquet préfini sur des sols préexistants comme le marbre, le grès, la céramique, les carreaux de marbre, etc. Excellent pour coller le parquet sur les couchis avec chauffage et rafraîchissantes radiant. CERTIFIÉ: EC1R; CCA; Barrière acoustique; Conducteur de chaleur. Peut contribuer à la réalisation de QI CREDIT 4.1 selon les paramètres du GEV 03 Mars 2009 car elle répond aux exigences de la Protocole LEED.

Fiche technique



EINKOMPONENTIGER, ANTIALLERGISCHER SMP-HYBRIDKLEBSTOFF

Einkomponentiger, elastischer SMP-Parkettklebstoff. Er eignet sich sehr gut zum Verkleben von Fertig- und Massivparkett auf bereits vorhandenen Böden wie Marmor, Keramik und Fliesen; auch geeignet zum Verkleben von Parkett auf Unterböden mit Fußbodenheizung und Fußbodenkühlsystem. ZERTIFIKAT: EC1R; BESCHEINIGUNG CCA-Produkt, welches die Kriterien der Umweltverträglichkeit erfüllt; Lärmschutz; Wärmeleitfähigkeit; UNISIL kann zur Erreichung des CREDIT 4.1 IQ gemäß den GEV-Parametern vom 03. März 2009 beitragen, da es den Anforderungen des LEED-Zertifizierungsprotokolls entspricht.

Produktdatenblatt



ADHESIVO ANTIALERGICO MONOCOMPONENTE DE TERMINACIÓN SILÁNICA (TECNOLOGÍA MS)

Adhesivo elástico monocomponente a base de prepolímeros de terminación silánica (tecnología MS). Endurece con la humedad atmosférica. Está indicado sobre todo para el encolado de pisos de madera preacabado en pisos preexistentes como mármol, granito, cerámica, losa etc. Idóneo también para el encolado de pisos de madera en suelos con calefacción y refrigeración radiante. CERTIFICADOS: EC1R; CCA; Reducción de ruido; Conductividad térmica. Puede contribuir a la consecución de QI CREDIT 4.1 de acuerdo con los parámetros de la GEV 03 de marzo 2009 ya que cumple con los requisitos de Protocolo LEED.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 15
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 660

ADESIVER RPM

INIEZIONE

REPLENISHMENT

COLLE À INJECTION

INJEKTION

INYECCIÓN



ADESIVO AUTOESPANDEnte PER RIPARAZIONI RAPIDE

Adesivo monocomponente autoespandente per riparazioni rapide. E' un polimero ad alta tenacità, duro e con alto potere adesivizzante.

Scheda tecnica



SELF-EXPANDING ADHESIVE FOR QUICK REPAIRS

Self-expanding single-component adhesive for quick repairs. It is a polymer with high tenacity, hard, with high adhesion power. Fixing the pieces of wood which are not perfectly glued to the subfloor.

Technical datasheet



ADHÉSIF MONOCOMPOSANT AUTO-EXPANSIF POUR LES RÉPARATIONS RAPIDES

Adhésif monocomposant auto-expansif pour les réparations rapides. C'est un polymère à grande ténacité, dur, avec un grand pouvoir d'adhésion. Fixation des tablettes de bois non parfaitement collées sur le support.

Fiche technique



SELBSTEXPANDIERENDER KLEBSTOFF FÜR SCHNELLE REPARATUREN

Einkomponentiger, selbstexpandierender Klebstoff für schnelle Reparaturen. Es ist ein Polymer mit hoher Zähigkeit, hart und mit hoher Haftkraft.

Produktdatenblatt



ADHESIVO MONOCOMONENTE AUTONIVELADOR PARA REPARACIONES RÁPIDAS

Adhesivo monocomponente autonivelador para reparaciones rápidas. Es un polímero de alta tenacidad, duro con alto poder adhesivo. Fijar las tablillas de madera que no están encoladas perfectamente en el sustrato.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 0,5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 480

ADESIVER ULTRA V

RIPARAZIONE RAPIDISSIMA

FAST REPARATION

RÉPARATION TRÈS RAPIDE

SCHNELLE REPARATUR

REPARACIONES RÁPIDÍSIMAS



🇮🇹 ADESIVO BICOMPONENTE RAPIDISSIMO PER RIPARAZIONI

Adesivo per la riparazione di pavimenti in legno caratterizzato da un rapidissimo tempo di presa. ULTRA V è fornito in un'unica cartuccia che contiene i 2 componenti reattivi separati che vengono dosati e miscelati automaticamente dal beccuccio miscelatore durante l'estrusione con la classica pistola per silicone.

Scheda tecnica



🇬🇧 TWO-COMPONENT RAPID SETTING ADHESIVE FOR REPARATION

Rapid-setting adhesive for repairing wooden floors. ULTRA V comes with cartridges containing 2 reactive components that are automatically dosed and mixed by the mixing nozzle. This occurs when extruding with a standard silicone gun.

Technical datasheet



🇫🇷 ADHÉSIF POUR LA RÉPARATION DE SOLS EN BOIS CARACTÉRISÉ PAR UN TEMPS DE PRISE TRÈS RAPIDE

Adhésif pour la réparation de sols en bois caractérisé par un temps de prise très rapide. ULTRA V est fourni dans les cartouches prévues à cet effet qui contiennent les 2 composants réactifs, dosés et mélangés automatiquement dans le bec verseur pendant l'extrusion grâce au traditionnel pistolet silicone.

Fiche technique



🇩🇪 SEHR SCHNELL 2K-KLEBSTOFF ZUR REPARATUR

Klebstoff für die Reparatur von Holzböden, gekennzeichnet durch eine sehr schnelle Abbindezeit. ULTRA V wird in einer einzigen Kartusche geliefert, die zwei separate reaktive Komponenten enthält, die während der Extrusion mit der klassischen Silikonpistole dosiert und automatisch gemischt werden.

Produktdatenblatt



🇪🇸 ADHESIVO PARA LA REPARACIÓN DE PISOS DE MADERA CARACTERIZADA POR SU RAPIDÍSIMO TIEMPO DE ADHERENCIA

Adhesivo para la reparación de pisos de madera caracterizada por su rapidísimo tiempo de adherencia. ULTRA V se suministra con los respectivos cartuchos que contienen los 2 componentes reactivos que se dosan y se mezclan automáticamente por la boquilla mezcladora durante la extrusión mediante la clásica pistola para siliconas.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Cart. ml 165
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	-

PARKETTKOLL KX



RIPARAZIONE

REPARATION

RÉPARATION

REPARATUR

REPARACIONES

COLLANTE VINILICO IN EMULSIONE ACQUOSA PER IL RISANAMENTO DI VECCHI PAVIMENTI

Collante vinilico monocomponente in emulsione acquosa, caratterizzato da un rapido tempo di presa. Adatto per il consolidamento di vecchi pavimenti in legno.

Scheda tecnica



VINYL ADHESIVE IN WATER EMULSION FOR WOODEN FLOOR REPAIRS

Single-component water-based emulsion vinyl adhesive, with a quick setting time characteristic. Is used for the repair and the consolidation of wooden floors.

Technical datasheet



ADHÉSIF VINYLE EN ÉMULSION AQUEUSE POUR RÉPARATION DE PLANCHERS EN BOIS

Adhésif vinyle monocomposant en émulsion aqueuse, caractérisée par un temps de prise rapide. S'utilise pour réparer et pour consolider les sols en bois.

Fiche technique



VINYLKLEBER IN WASSEREMULSION ZUR RENOVIERUNG ALTER BÖDEN

Einkomponentiger Vinylklebstoff in Wasseremulsion, gekennzeichnet durch eine schnelle Abbindezeit. Geeignet für die Festigung alter Holzböden.

Produktdatenblatt



ADHESIVO VINÍLICO EN EMULSIÓN DE AGUA PARA REPARACIONES DE PISOS DE MADERA

Adhesivo vinílico de un sólo componente en emulsión acuosa caracterizada por un tiempo rápido de adherencia. Se utiliza para la reparación y la consolidación de pisos de madera.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 5
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 600

ADESIVO 2K VERTICAL WALL (A+B)

INCOLLAGGIO VERTICALE

VERTICAL GLUING
COLLAGE VERTICAL
VERTIKALES KLEBEN
PEGADO VERTICALE



🇮🇹 ADESIVO BICOMPONENTE SPECIALE ESENTE DA SOLVENTI, ALTAMENTE TIXOTROPICO

Adesivo bicomponente epossipoliuretano inodore. **Impieghi:** incollaggio di diverse essenze legnose a parete ed a soffitto. La sua elevata tixotropia conferisce all'adesivo un'eccellente presa iniziale, capacità adesiva immediata e non subisce ritiro durante l'indurimento.

Scheda tecnica



🇬🇧 TWO-COMPONENT ADHESIVE WITH HIGH THIXOTROPY, FREE OF SOLVENTS

Odorless two-component epoxy-polyurethane adhesive. **Destinations:** suitable to glue several wood species on wall and ceiling. Its high thixotropy gives an excellent initial adhesion with no shrinkage.

Technical datasheet



🇫🇷 ADHÉSIF BICOMPOSANT SANS SOLVANTS TIXOTROPHIQUE

Adhésif inodore époxy-polyuréthane bicomposant. **Emplois:** Adapté à la pose de différents essences de bois sur murs et plafonds. La colle a une très haute adhérence initiale grâce à sa haute thixotropie. Collage immédiat, bonne élasticité et durcissement sans retrait.

Fiche technique



🇩🇪 ZWEIKOMPONENTENKLEBER MIT HOHER STANDFESTIGKEIT, FREI VON LÖSUNGSMITTELN

Geruchloser, zweikomponentiger Epoxy-Polyurethan-Klebstoff. **Anwendung:** Verklebung von allen Holzarten und Wandholzelementen. Seine hohe Standfestigkeit verleiht dem Klebstoff eine ausgezeichnete Anfangsgriffigkeit, sofortige Haftfähigkeit und schwindet nicht beim Härten.

Produktdatenblatt



🇪🇸 ADHESIVO ESPECIAL DE DOS COMPONENTES SIN SOLVENTES, ALTAMENTE TIXOTRÓPICO

Adhesivo de dos componentes epoxi-poliuretano inodoro. **Empleos:** tixotropía confiere al adhesivo un excelente agarre inicial, capacidad adhesiva inmediata y no se contrae durante el endurecimiento.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	Kg 9 +1
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	20B
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Kg 800

UNISIL OUTDOOR PU

INCOLLAGGIO

GLUING
COLLAGE
VERKLEBUNG
PEGADO



🇮🇹 ADESIVO MONOCOMPONENTE POLIURETANICO ELASTICO E TIXOTROPICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo monocomponente poliuretano tixotropico elastico igroindurente. Possiede resistenze all'invecchiamento ed ai fenomeni atmosferici, inoltre ha proprietà di abbattimento del rumore. **Impieghi:** Indicato per l'incollaggio di elementi in legno su sottofondi cementizi e non assorbenti posti sia all'interno che all'esterno.

Scheda tecnica



🇬🇧 SINGLE-COMPONENT POLYURETHANIC ADHESIVE WITH HIGH THIXOTROPY AND ELASTICITY FOR WOODEN FLOORS

Single-component hydro-curing polyurethanic adhesive with high thixotropy and elasticity. Contains anti-ageing additives and it has very good sound insulating properties. **Destinations:** Indicated for the gluing of outdoor and indoor wooden floors onto cement and notabsorbent subfloors.

Technical datasheet



🇫🇷 ADHÉSIF MONOCOMPOSANT POLYURÉTHANE AVEC TRÈS HAUTE ÉLASTICITÉ ET THIXOTROPIE POUR PARQUET

Adhésif monocomposant élastique polyuréthane thixotrophique. Il a des très bonnes résistances au vieillissement et aux phénomènes atmosphériques; il a aussi des propriétés phono absorbantes. **Emplois:** Adapté au collage de bois sur support à l'intérieur et extérieur non absorbants en béton.

Fiche technique



🇩🇪 EINKOMPONENTIGER, ELASTISCHER UND STANDFESTER POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentiger, elastischer, standfester, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Klebstoff. Er ist beständig gegen Alterung und hat sehr gute schalldämmende Eigenschaften. **Anwendung:** geeignet zum Verkleben von Holzböden im Innen- und Außenbereich auf Zement und nicht saugfähigen Untergründen.

Produktdatenblatt



🇪🇸 ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE POLIURETHANO TIXOTROPICO PARA PISOS DE MADERA

Adhesivo monocomponente de poliuretano tixotropico higo e nouecedor (curado por humedad). Tiene resistencias al envejecimiento y a los fenómenos atmosféricos, además tiene propiedades de reducción del ruido. **Idoneo para:** ser aplicado sea al exterior que al interior.

Ficha técnica



LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE / LISTA PRECIOS

CONFEZIONI / PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG / CONFECCIONES	600 ml
PEZZI PER CARTONE / PIECES FOR CARTON / PIÈCES EN CARTON / STÜCKE IM KARTON / UNIDADES PER CAJA	20
QUANTITÀ PER EURO-PALLET / EURO PALLET WEIGHT / QUANTITÉ PAR EURO-PALLET / MENGE EURO-PALETTE / CANTIDAD PER EUR-PALLET	Nr. 1000



Rivenditore autorizzato / Authorized dealer / Revendeur agréé / Autorisierter Händler / Distribuidor autorizado

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

All the information in this catalogue has been given according to the best of our knowledge and technical experience. Therefore, they are not binding in any way our company. Every single case should be put to a practical test by the user, who assumes full responsibility for the final outcome of his work.

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. Chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de qui s'en sert il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.

Diese Informationen basieren auf unser bestes technisches Anwendungswissen. Es handelt sich um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keinster Weise binden. Das Beachten von Hinweisen auf Etiketten, Verpackungen, technische Informationsblätter, Anwendungen sowie Kennzeichnungen wird vorausgesetzt. Im Zweifelsfalle empfehlen wir Eigenversuche durchzuführen.

Todas la informaciones presentes en este catálogo son redactas en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos y son indicaciones generales que no vinculan de ninguna manera nuestra empresa. Cada caso específico debe ser sometido a una prueba practica por el utilizador que es el único responsable de la obra final.